

**รายงานการประชุม**  
**สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะเมา**  
**สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙**  
**วันพุธ ที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙**  
**ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชะเมา**

**ผู้มาประชุม**

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายภักดี ไผ่ขาว	ประธานสภาเทศบาลตำบล	ภักดี ไผ่ขาว
๒	นายอุดร จินดาวงศ์	รองประธานสภาเทศบาลตำบล	อุดร จินดาวงศ์
๓	นายสักรินทร์ ธรสินธุ์	เลขานุการสภา ฯ	สักรินทร์ ธรสินธุ์
๔	นายบุญเที่ยง โอ่เรือง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑	บุญเที่ยง โอ่เรือง
๕	นายสาทิพย์ โอ่เรือง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑	สาทิพย์ โอ่เรือง
๖	นายไพโรจน์ ปัญญาวุธ	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑	ไพโรจน์ ปัญญาวุธ
๗	นายสุเทพ ทิพย์เสวก	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑	สุเทพ ทิพย์เสวก
๘	นางบุญกอง หวามา	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒	บุญกอง หวามา
๙	นายทองศักดิ์ ชุมขุน	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒	ทองศักดิ์ ชุมขุน
๑๐	นายไพศาล เจริญสุข	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒	ไพศาล เจริญสุข
๑๑	นายสำราญ ทองแก้ว	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒	สำราญ ทองแก้ว
๑๒	นายกำพล มากจริง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒	กำพล มากจริง

**ผู้ไม่มาประชุม**

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายบุญพา ทองประเสริฐ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขต ๑	-ลา-

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายเอกชัย คงปาน	นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา	เอกชัย คงปาน
๒	นายวิโรจน์ สุขเกื้อ	รองนายกเทศมนตรีฯ	วิโรจน์ สุขเกื้อ
๓	นางอารี กองทอง	เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ	อารี กองทอง
๔	นายสมชาย แรกรุ่น	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	สมชาย แรกรุ่น
๕	นางสาวเสาวณี ไหมด้วง	ผู้อำนวยการกองช่าง	เสาวณี ไหมด้วง
๖	นางนิตยา สุขขาว	ผู้อำนวยการกองคลัง	นิตยา สุขขาว
๗	นางกชพรรณ เรืองทอง	นักวิเคราะห์ฯ ชำนาญการ	กชพรรณ เรืองทอง
๘	นายสุพรชัย ทองเสมอ	หัวหน้าสำนักปลัด	สุพรชัย ทองเสมอ
๙	นางดรุณี สุขเกื้อ	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ	ดรุณี สุขเกื้อ

## เริ่มประชุม

เวลา ๑๐.๓๕ น.

## เลขานุการสภาฯ

กราบเรียนประธานสภา สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย สักรินทร์ ธรสินธุ์ เลขานุการสภาเทศบาลชะเมา บัดนี้เห็นว่าในที่ประชุมแห่งนี้มาครบองค์ประชุมเรียบร้อยแล้ว

## ประธานสภาฯ

อ่านประกาศเทศบาลตำบลชะเมา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ วรรคสอง และมาตรา ๒๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชะเมา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ มีกำหนด ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

ภักดี ไผ่ขาว

(นายภักดี ไผ่ขาว)

ประธานสภาเทศบาลตำบลชะเมา

และอ่านหนังสือเชิญประชุม ตามที่แจกให้กับสมาชิกทุกท่านก็คงได้รับเรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมครับ

## ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

## ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

๒.๑ รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

## ประธานสภาฯ

ครับขอให้สมาชิกตรวจสอบเอกสารที่แจกให้กับสมาชิกทุกท่านแล้ว ครับเชิญเลขานุการสภาฯ สรุปรายงานการประชุมครับ

## เลขานุการสภาฯ

ครับ ผมขอสรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะเมา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ให้ทุกคนฟังครับ มีสาระสำคัญดังนี้ครับ

-ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ไม่มี

-ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ไม่มีผู้แก้ไข ถือว่ารับรอง

รายงานการประชุม

-ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

๓.๑ ประกาศการใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้แจ้งเรื่องการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ซึ่งได้ประกาศไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ

-ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติ

๔.๑ ขอความเห็นชอบการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการเกินศักยภาพ (โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดโดน-เกาะโพธิ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลชะเมา และโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดโบสถ์-เกาะโพธิ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะหวด เชื่อมต่อหมู่ที่ ๒ ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการเกินศักยภาพ

๔.๒ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อดำเนินการตามโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

- ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อดำเนินการตามโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑ ตั้งไว้ ๓๔๑,๐๐๐.-บาท โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล Ø๖ นิ้ว ลึก ๑๐๐ เมตร หรือได้น้ำไม่น้อยกว่า ๔ ลบ.ม./ชม. และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลชะเมากำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) หน้า ๕๐ ลำดับที่ ๔๕

- การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อดำเนินการตามโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ ตั้งไว้ ๓๔๑,๐๐๐.-บาท โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล Ø๖ นิ้ว ลึก ๑๐๐ เมตร หรือได้น้ำไม่น้อยกว่า ๔ ลบ.ม./ชม. และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลชะเมากำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) หน้า ๕๐ ลำดับที่ ๔๕

ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จำนวน ๒ รายการ

๔.๓ ขอความเห็นชอบปรับโอนศาลาเอนกประสงค์ประจำตำบล หมู่ที่ ๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

มติที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการรับโอนศาลาเอนกประสงค์  
ประจำตำบล หมู่ที่ ๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
นครศรีธรรมราช

**- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ**

เรื่องอื่น ๆ มีดังนี้

- ให้ศูนย์ข่าวเกษตรอินทรีย์บ้านอ่าวเคียน เตรียมดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ ให้พร้อมเพื่อเตรียมรับเสด็จฯ ซึ่งนางอารี กองทอง เลขานายกฯ ซึ่งเป็นตัวแทนศูนย์ข่าวเกษตรอินทรีย์บ้านอ่าวเคียน ให้เตรียมความพร้อมด้วยเพื่อท่านจะเสด็จฯ ไปตรวจดูงาน
- เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างภายในพื้นที่ตำบลชะเมา
- เรื่องน้ำประปา เกี่ยวกับท่อแตก ท่อรั่ว หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๑ ในการโหมแจ้งให้คนดูแลท่อแจ้งช่างโดยตรง
- เรื่องถนนที่ไม่ว่าส่วนราชการไหนลงดำเนินการขอให้แจ้งสมาชิกสภาฯ ในพื้นที่ทราบด้วย
- แจ้งให้สมาชิกสภาฯ เข้าร่วมประชุมหมู่บ้านละหนึ่งคน ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริเวณในชุมชนและครัวเรือน ภายใต้แผนการบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประธานสภา	ครับเลขานุการสภาฯ สรุปรายงานการประชุมให้สมาชิกฟังไปเรียบร้อยแล้ว สมาชิกท่านใดสงสัยจะสอบถาม หรือแก้ไขอะไรอีกบ้างหรือไม่ ขอเชิญได้ครับ
ประธานสภา	สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีอะไรสงสัยจะซักถามอีกบ้าง เชิญครับ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมครับ
มติที่ประชุม	มีมติเป็นเอกฉันท์
ประธานสภา	ถือว่าที่ประชุมแห่งนี้รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
ประธานสภา	๓.๑ การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)

นักวิเคราะห์ฯ

กราบเรียนประธานสภา สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางกชพรพรรณ เรืองทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะเมา ซึ่งทางเทศบาลตำบลชะเมาได้รับแจ้งการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้างประปาหมู่ที่ ๓ ตำบลชะเมา ซึ่งในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลชะเมา ไม่ได้บรรจุโครงการไว้ เพื่อบรรเทา และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยรวม และสอดคล้องกับนโยบายของนายกเทศมนตรี ซึ่งโครงการที่จะเพิ่มเติมดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลชะเมา ประจำปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ของเทศบาลตำบลชะเมา ขึ้น จำนวน ๑ โครงการ คือ

- โครงการก่อสร้างประปา พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๓ งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาจำนวน ๓,๕๐๐,๐๐๐.-บาท

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลชะเมา ก็มีตัวแทนสมาชิกสภาจำนวน ๓ ท่าน อยู่ด้วยก็คงจะทราบไปแล้ว ซึ่งในวันนี้เพียงแต่แจ้งให้สมาชิกสภา ทราบ

การจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๑๗ (๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๕๕๖๐-๒๕๖๒) ไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ไปแล้วนั้น

ในการนี้รายละเอียดชื่อของโครงการมีข้อผิดพลาด ดังนี้

๑. หน้าที่ ๒๙ ลำดับที่ ๕๗ และลำดับที่ ๖๑ โครงการปรับปรุงถนนสายปากกล้วย-หน้าหย่อม หมู่ที่ ๒ แก้ไขเป็นโครงการปรับปรุงถนนสายนางแดง-หน้าหย่อม หมู่ที่ ๒
๒. หน้าที่ ๔๒ ลำดับที่ ๑๓๓ โครงการปรับปรุงถนนขอบเหมืองพระราชดำริปากทางนายนายถาวร-นายนายถาวรสุดสาย พร้อมวางท่อ หมู่ที่ ๖ แก้ไขเป็นโครงการบุกเบิกถนนขอบเหมืองพระราชดำริปากทางนายนายถาวร-นายนายถาวรสุดสาย พร้อมวางท่อ หมู่ที่ ๖
๓. หน้าที่ ๔๕ ลำดับที่ ๑๕๔ โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายเพ็ญ-บ้านนายฝาก หมู่ที่ ๗ แก้ไขเป็นโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายเพ็ญ-บ้านนายฝาก หมู่ที่ ๗

เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖๐-๒๕๖๒) ให้ถูกต้องโดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

ในการดำเนินการแก้ไขโครงการดังกล่าว ได้จัดทำบันทึกขอแก้ไขโครงการเสนอนายกเทศมนตรีตำบลชะเมา ผ่าน ปลัดเทศบาลตำบลชะเมา ไปเรียบร้อยแล้ว เชิญท่านประธานสภาฯ ต่อไปค่ะ

## ระเบียบวาระที่ ๔

## เรื่อง เพื่อพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติ

๔.๑ เสนอญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะโครงการจัดซื้อรถตัดหญ้า-ขุดหลัง (BACKHOE-LOADER) ล้อยาง แบบขับเคลื่อนสี่ล้อ ชนิดสี่ล้อเท่ากัน จำนวน ๑ คัน และขออนุมัติกัณเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เลขานุการสภาฯ

เชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงรายละเอียดให้ทราบครับ

หัวหน้าสำนักปลัด

กราบเรียนประธานสภา สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุพรชัย ทองเสมอ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลชะเมา ก่อนอื่นขอเพิ่มเติมและแก้ไขหน้าที่ ๔ ในเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้

- หน้าที่ ๔ ข้อ ๖ เพิ่มข้อ ๖.๒ มีระบบห้ามล้อขณะจอด (Parking Brake)

- หน้าที่ ๔ ข้อ ๙ ตัดข้อความบางส่วน ข้อความที่ ๕ จากข้อความที่สามารถเลือกใช้งานได้ทั้งแบบยกเตตามปกติ และสามารถเปิดเทวีสดจากด้านล่างของบุงก็โดยไม่ต้องยกเทได้ ให้ตัดข้อความ โดยไม่ต้องยกเท ออก

ตามที่สภาเทศบาลตำบลชะเมา ได้อนุมัติการกัณเงินจัดซื้อรถตัดหญ้า - ขุดหลัง (BACKHOE-LOADER) ล้อยาง แบบขับเคลื่อนสี่ล้อ ชนิดสี่ล้อเท่ากัน จำนวน ๑ คัน จำนวนเงิน ๔,๓๐๐,๐๐๐.- บาท (-สี่ล้านสามแสนบาทถ้วน-) ในคราวการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ โดยมีลักษณะทั่วไป ดังนี้

เป็นรถตัดหญ้าขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดล้อยาง ๔ ล้อเท่ากัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ติดตั้งบุงก็ตัดหญ้า (Loader) และบุงก็ขุดด้านหลัง (Backhoe) บุงก็ขุดหลังสามารถปรับเปลี่ยนเป็นแบบหัวเจาะ กระแทก ระบบบังคับเลี้ยวเลือกได้ทั้ง ๒ ล้อหน้า หรือ ๔ ล้อ ควบคุมด้วยระบบไฮโดรลิก เครื่องยนต์ดีเซล กำลังไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๒๐๐ รอบต่อนาที ตัวรถและเครื่องยนต์ เป็นยี่ห้อเดียวกัน แรงบิดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๓๙๐ นิวตันเมตร ระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นรถใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

## ๑. ระบบเครื่องยนต์

- เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ เทอร์โบชาร์จ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๒๐๐ รอบ/นาที

- มีปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี

- ระบายความร้อนด้วยน้ำ

## ๒. ระบบส่งกำลัง

- ระบบถ่ายทอตกำลังแบบ Torque Converter เกียร์แบบ Powershift

- มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๔ เกียร์ และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๒ เกียร์

- ขับเคลื่อนแบบ ๔ ล้อ มีความเร็วเดินหน้าสูงสุดในการเดินทางไม่น้อยกว่า ๓๖ กิโลเมตรต่อชั่วโมง

## ๓. ระบบบังคับเลี้ยวและระบบเบรก

- ระบบบังคับเลี้ยวเป็นแบบไฮดรอสแตติก (Hydrostatic) หรือ Hydraulic
- สามารถบังคับเลี้ยว ๒ ล้อหน้า และบังคับทั้ง ๔ ล้อได้
- ระบบเบรกเป็นแบบไฮดรอลิกแบบจานแช่ในน้ำมัน และมีเบรคห้ามล้อขณะจอดอยู่กับที่ (Parking Brake)

## ๔. ล้อและยาง

- ล้อหน้าและล้อหลังมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖.๙ x ๒๔ มีชั้นผ้าใบไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั้น

## ๕. บั๊นท์กึ่งตั้ง

- ชุดบั๊นท์กึ่งตั้ง ติดตั้งอยู่บนนารถควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก
- ขนาดความจุของบั๊นท์กึ่งตั้งไม่น้อยกว่า ๑ ลูกบาศก์เมตร
- ความสูงจากพื้นดินถึงสลักบั๊นท์กึ่งตั้งขณะยกสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ มิลลิเมตร
- ชุดกระบอกไฮดรอลิกบั๊นท์กึ่งตั้งคว่า-หงาย เป็นแบบกระบอกคู่
- แรงงัดที่ปลายบั๊นท์กึ่ง (Breakout Force) ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัมแรง

## ๖. บั๊นท์ขุด

- ชุดบั๊นท์ขุดติดตั้งอยู่ด้านหลังรถมีขาที่ยันทำให้รถมั่นคงขณะขุดดิน ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
- ขนาดความกว้างของบั๊นท์ขุดไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร
- ขนาดความจุของบั๊นท์ขุดไม่น้อยกว่า ๐.๑๗ ลูกบาศก์เมตร
- มีระยะขุดไกลได้ไม่น้อยกว่า ๕,๓๐๐ มิลลิเมตร
- มีระยะขุดลึกได้ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ มิลลิเมตร
- แรงขุดที่ปลายบั๊นท์กึ่ง (Breakout Force) ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัมแรง
- บั๊นท์ขุดสามารถปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เป็นแบบหัวเจาะกระแทกได้ โดยมีชุดควบคุมรองรับ

## ๗. มีน้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ กิโลกรัม

## ๘. หลังคากันแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

## ๙. ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลท์

- อัลติเมเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๕ แอมป์
- แบตเตอรี่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แอมป์
- โคมไฟไม่น้อยกว่า หน้า ๒ ดวง และ หลัง ๒ ดวง
- สัญญาณไฟเลี้ยว ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- สัญญาณห้ามล้อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบนหลังคา จำนวน ๑ ชุด

## ๑๐. อุปกรณ์ประจำรถตัดหน้าชุดหลัง

- มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักรกล
- เกจวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
- มีสัญญาณไฟเตือนความดันน้ำมันเครื่องและไฟชาร์ตแบตเตอรี่
- มีเกจบอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
- มีประแจสำหรับถอดใส่กรองทุกระบบ จำนวน ๑ ชุด

- แม่แรงไฮดรอลิกขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จำนวน ๑ ชุด
- หมวกนิรภัยสำหรับพนักงาน จำนวน ๒ ชุด
- กระบอกอัดจารบี จำนวน ๑ ชุด
- เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด
- ชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาด ตั้งแต่ขนาด ๑๔ ถึง ๒๔ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ การขันพร้อมกล่องเหล็ก ๑ ชุด
- ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาด ตั้งแต่ ๑๒ ถึง ๓๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด
- หนังสือคู่มือ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วยคู่มือการใช้ (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มือการสั่งอะไหล่ (Parts Book)

#### ๑๑. เงื่อนไข

- รถตักหน้าชุดหลัง ที่เสนอให้กับทางราชการต้องเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากประเทศไทย ญี่ปุ่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี หรือสหรัฐอเมริกา และผลิต หรือประกอบขึ้นในประเทศไทย ญี่ปุ่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี หรือสหรัฐอเมริกา ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย ผู้เสนอราคา/ผู้ผลิต/ผู้ประกอบ จะต้องได้รับใบอนุญาตการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และถ้าหากเป็นผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูปที่ผลิต/ประกอบจากโรงงานของต่างประเทศต้องได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า หรือจากแหล่งอื่น ภายใต้ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าของบริษัทในกลุ่มประเทศดังกล่าวโดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณา

- รถตักหน้าชุดหลัง และอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนที่เสนอต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน เนื่องจากกองช่างพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเพิ่มสมรรถนะของเครื่องจักรกลที่จะจัดซื้อ-จัดจ้างดังกล่าว เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการในภารกิจที่ดำเนินการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขลักษณะรถตักหน้าชุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดล้อ ๔ ล้อเท่ากัน โดยมีลักษณะทั่วไปดังนี้

#### คุณลักษณะเฉพาะ

รถตักหน้า-ชุดหลัง (Loader Backhoe) เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แรงม้า

#### ๑. เครื่องยนต์ (Engine)

- ๑.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ เทอร์โบชาร์จ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ๑.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๔.๔ ลิตร หรือ ๔,๔๐๐ ซีซี
- ๑.๓ เครื่องยนต์ผ่านมาตรฐาน Tier ๒ เป็นอย่างน้อยหรือดีกว่า
- ๑.๔ กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แรงม้า วัดที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๒๐๐ รอบต่อนาที
- ๑.๕ แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ นิวตันเมตร

#### ๒. การขับเคลื่อน และระบบส่งกำลัง (Drive and Transmission)

๒.๑ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ (FOUR-WHELL DRIVE) ที่สามารถเลือกขับเคลื่อนได้ทั้ง ๔ ล้อ หรือ ๒ ล้อ ตามภารกิจงาน



- ๒.๒ ส่งกำลัง แบบ TORQUE CONVERTER
- ๒.๓ การเคลื่อนที่ เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๔ ระดับ และถอยหลังไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ
- ๒.๔ ความเร็วเดินทางสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๓๙.๕ กิโลเมตรต่อชั่วโมง
๓. ระบบบังคับเลี้ยว (Steering)
- ๓.๑ แบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic
- ๓.๒ สามารถปรับบังคับเลี้ยวได้ ๓ รูปแบบ (๓ STEERING MODE)
- (๑) เลี้ยวเฉพาะล้อหน้า
- (๒) ล้อหน้าและหลังเลี้ยวต่างทิศทางกัน
- (๓) ล้อหน้าและหลังเลี้ยวทิศทางเดียวกัน (Crab Steering)
๔. ระบบไฟฟ้า (Electric System)
- ๔.๑ ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลท์ พร้อมระบบส่องสว่าง สัญญาณเป็นไปตามกฎหมายขนส่งครบถ้วน
๕. ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic System)
- ๕.๑ ปัมไฮดรอลิกสามารถสร้างอัตราการไหลรวมได้ไม่น้อยกว่า ๑๔๕ ลิตร/นาที
- ๕.๒ แรงดันในระบบหลักไม่น้อยกว่า ๒๓๐ บาร์
๖. ระบบห้ามล้อและยาง (Brakes System)
- ๖.๑ ระบบไฮดรอลิก มีระบบห้ามล้อขณะจอด (Parking Brake)
- ๖.๒ มีระบบห้ามล้อขณะจอด (Parking Brake)
๗. ขนาดล้อและยาง (Tires)
- ๗.๑ ล้อหน้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖.๙-๒๔ ๑๒PR
- ๗.๒ ล้อหลัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖.๙-๒๔ ๑๒PR
๘. มาตรฐานน้ำหนักปฏิบัติงาน
- ๘.๑ น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๘,๗๖๐ กิโลกรัม
๙. คุณลักษณะเบื้องต้นเครื่องมือประกอบ (Backhoe and Loader Buckets)
- ๙.๑ บังกีขุด (ตัก) ตามมาตรฐานผู้ผลิต (LOADER BUCKETS)
- กว้างไม่น้อยกว่า ๒.๒๐ เมตร
  - ความจุไม่น้อยกว่า ๑.๑ ลูกบาศก์เมตร
  - ความสูงสลักบังกีได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๓.๔๐ เมตร
  - บังกี ยกได้ด้วยกระบอกไฮดรอลิก
  - สามารถเลือกใช้งานได้ทั้งแบบยกเตตามปกติ และสามารถเปิดเทวีสดุดจากด้านล่างของบังกีได้
  - แรงยกปลายบังกีตักมีขนาดแรงไม่น้อยกว่า ๕๕ กิโลนิวตัน
- ๙.๒ บังกีขุดหลัง (ขุด) ตามมาตรฐานผู้ผลิต (BACKHOE BUCKETS)
- ใช้แขนขุดมาตรฐาน ขุดลึกได้ ระยะลึกสุดไม่น้อยกว่า ๔.๓ เมตร
  - ระยะไกลสุดไม่น้อยกว่า ๕.๕ เมตร
  - ระยะยกขุดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๕.๕ เมตร
  - มีขาข่ายพื้น (STABILIZER) ที่ด้านหลังทั้งซ้ายและขวา ยึดออกและหดเข้าด้วยระบบไฮดรอลิกในแนวตั้ง ควบคุมจากห้องพนักงานขับ

- แรงขุดปลายบั้งที่สูงที่สุด (Max bucket breakout force) ไม่น้อยกว่า ๖๐ กิโลนิวตัน (kN)

#### ๑๐. ไฟสัญญาณฉุกเฉิน

๑๐.๑ เป็นชนิดหลอด LED โคมสัญญาณไฟฉุกเฉินมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า

๑๒๐ มิลลิเมตร

๑๐.๒ ให้รัศมีการเปล่งแสงได้ รอบตัว ในแนวระนาบ ๓๖๐ องศา

๑๐.๓ สามารถใช้งานในช่วงอุณหภูมิ ๐ ถึง ๖๐ องศาเซลเซียส ได้ โดยไม่เกิดความเสียหาย

๑๐.๔ ตัวเรือนผลิตจากโพลีเมอร์พร้อมติดแถบแม่เหล็กสำหรับยึดติดผิวโลหะได้

๑๐.๕ มีระดับการป้องกันไม่น้อยกว่า IP ๖๘ เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. ๕๑๓-๒๕๕๓ ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาใบรับรองผลการทดสอบจากสถาบันมาตรฐานภายในประเทศมาเพื่อประกอบการพิจารณา

#### ๑๑. ข้อกำหนดอื่นๆ

๑๑.๑ โคมไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า

- หน้า ๒ ดวง และหลัง ๒ ดวง
- โคมไฟส่องงานปรับได้ ๑ ดวง
- สัญญาณเลี้ยว ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- สัญญาณห้ามล้อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีกระจกมองข้างซ้าย ขวา อย่างละ ๑ บาน

๑๑.๒ ห้องพนักงานขับ ติดกระจกรอบทุกด้าน พร้อมทั้งปิดน้ำฝนทั้งด้านหน้า และด้านหลัง

๑๑.๓ หลังคาและห้องพนักงานขับ เป็นแบบหลังคาเหล็กมาตรฐาน ROPS/FOPS และห้องพนักงานขับแบบ CAB พร้อมเครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๑๑.๔ อุปกรณ์ประกอบได้แก่

- (๑) มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักร
- (๒) มีเกจวัดต่างๆครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๓) ชุดประแจล็อกสำหรับใช้กับรถ พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน ๑ ชุด
- (๔) ชุดประแจปากตาย จำนวน ๑ ชุด
- (๕) กระจกมองข้างจำนวน ๑ ชุด

๑๑.๕ สีของตัวรถยนต์เป็นตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๑.๖ พนสีตราสัญลักษณ์ พร้อมชื่อหน่วยงานและหมายเลขครุภัณฑ์ แล้วแต่ทางหน่วยงานกำหนด

๑๑.๗ เป็นรถที่ถูกต้องตามคุณลักษณะตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตที่มีขายกันแพร่หลายในท้องตลาดมิใช่รถดัดแปลง หรือปรับแก้ไขคุณลักษณะเอกสารที่ไม่ตรงกับตัวรถ หรือประกอบเพื่องานหนึ่งงานใดโดยเฉพาะมาขึ้น

#### เงื่อนไข

๑. รถดัดหน้าชุดหลัง ที่เสนอให้กับทางราชการเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิต/ประกอบจากประเทศไทย ญี่ปุ่น เกาหลี สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ตุรกี และประกอบจากโรงงานของต่างประเทศที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา

๒. รถดัดหน้าชุดหลัง และอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนที่เสนอเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

### ๓. การฝึกอบรม

- ผู้เสนอราคา/ผู้ผลิต/ผู้แทนจำหน่าย จะจัดการฝึกอบรมผู้ใช้ให้ทราบวิธีการใช้งานและบำรุงรักษาในระดับผู้ใช้เป็นอย่างดี
- ผู้เสนอราคา/ผู้ผลิต/ผู้แทนจำหน่าย จะนำอุปกรณ์ในการฝึกอบรมมาเองโดยไม่เรียกค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมทั้งสิ้น
- เพื่อให้การใช้งานและการซ่อมบำรุงเป็นอย่างดีถูกต้อง ผู้ขายจะดำเนินการอบรมการใช้งาน การบำรุงรักษา และการซ่อมแก่เจ้าหน้าที่ของผู้ซื้อก่อนการเบิกจ่าย

### ข้อกำหนดในการเสนอราคา

๑. ราคาที่เสนอเป็นราคายกเว้นค่าอากรศุลกากร แต่รวมค่าภาษีอากรหรือภาษีอื่น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายทุกชนิดในการนำรถเข้าส่งมอบ และเก็บยังสถานที่ทางราชการกำหนด
๒. ผู้เสนอราคา/ผู้ผลิต/ผู้แทนจำหน่าย ต้องแนบแคตตาล็อก และรายการละเอียด พร้อมรูปแบบรถตัดหน้าชุดหลังและอุปกรณ์ที่เสนอให้ชัดเจน ให้คณะกรรมการของทางราชการพิจารณาคุณสมบัติ
๓. ในกรณีที่ผู้เสนอราคาไม่ใช่ผู้ผลิต/ประกอบ ต้องแนบหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต/ประกอบ ให้เป็นผู้แทนสำหรับการขายรถตัดหน้าชุดหลังตามแบบและโมเดลที่เสนอต่อทางราชการ มาพร้อมใบเสนอราคาเพื่อคณะกรรมการของทางราชการพิจารณา
๔. ให้พันทราบสัญลักษณ์ของหน่วยงานราชการบริเวณประตูหน้าด้านนอกทั้งสองข้างหรือบริเวณที่สามารถเห็นได้ชัดเจน ขนาดกว้างหรือไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และตัวอักษรชื่อเต็มของหน่วยงานราชการ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร โดยพนักงาพร้อมรหัสครุภัณฑ์ของหน่วยงานราชการ ถ้าตัวรถเป็นสีขาวพนักงาไม่เห็นให้เป็นสีที่สามารถมองเห็นสัญลักษณ์ของหน่วยงานราชการ ง่ายและชัดเจน

### การส่งมอบ

๑. กำหนดส่งมอบรถตัดหน้าชุดหลัง ที่ทางราชการกำหนด ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่สัญญากับทางราชการเป็นต้นไป

- ในวันส่งมอบ

- ผู้ขายจะต้องมอบหนังสือคู่มือการใช้ และการบำรุงรักษา รถตัดหน้าชุดหลัง และอุปกรณ์

ประกอบ จำนวน ๑ ชุด

ประธานสภาฯ

เชิญผู้อำนวยการกองคลัง แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบครับ

ผู้อำนวยการกองคลัง

กราบเรียนประธานสภา สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนาง นิตยา สุขขาว ผู้อำนวยการกองคลัง ขอแจ้งระเบียบให้ทราบค่ะ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๕ การกันเงิน

ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผู้กัก แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีได้ดำเนินการก่อนนี้ผู้กักตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ดำเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม

สรุปก็คือ ขอกันเงินได้อีกหนึ่งปีงบประมาณ ในปี ๒๕๖๐ ค่ะ

เลขานุการสภาฯ ตามที่ผู้อำนวยการกองคลังสรุปให้ทราบแล้วว่าขอกันเงินได้อีกหนึ่งปีงบประมาณ ในปี ๒๕๖๐ ซึ่งได้ขอกันเงินไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามคุณลักษณะที่ได้กันไว้ก็ได้เปลี่ยนแปลงไปบางรายการเมื่อเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะจะต้องขอกันเงินไว้ในอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งจะไม่ใช้จำนวนเดิมที่ขอกันไว้ครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยจะซักถามอีกบ้างหรือไม่เชิญครับ

สมาชิกสภาฯ กราบเรียนประธานสภา สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายกำพล มากจริง สมาชิกสภาฯ ขอถามหน่อยว่ารถไม่สามารถระบุยี่ห้อได้ใช่ไหมครับ

เลขานุการสภาฯ รถที่ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลฯ ไม่สามารถระบุยี่ห้อได้ครับ เนื่องจากจะเป็นการลือกลือเสื่อกครุภัณฑ์

นายกเทศมนตรีฯ รถที่ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลฯ ขอกันเงินไว้เพื่อจัดซื้อราคา ๔,๓๐๐,๐๐๐.-บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดทีเดียวเวลานั้นก็ต้องเป็นรถที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพพอสมควร และเหมาะสมกับงานที่จะนำมาใช้ให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลชะเมา

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีอะไรสงสัยจะซักถามอีกบ้าง เชิญครับ

สมาชิกสภาฯ กราบเรียนประธานสภา สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายกำพล มากจริง สมาชิกสภาฯ ฝากไว้หน่อยให้หารถที่เขาใช้กันทั่วไปยี่ห้อรถที่ใช้เป็นตัวหนึ่งที่มีคุณภาพเหมือนกันหากซื้อมาแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบในการซ่อมแซมให้ใช้งานได้เป็นปกติ ก็คือพร้อมใช้งานได้ตลอด

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัย หรือซักถามอะไรอีกบ้างหรือไม่ ขอเชิญได้ครับ หากไม่มีใครสงสัยหรือซักถามอะไร ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม  
เห็นด้วย ๑๑ เสียง  
ไม่เห็นด้วย - เสียง  
งดออกเสียง - เสียง

ประธานสภาฯ ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการเสนอญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะโครงการจัดซื้อรถ ตักหน้า-ขุดหลัง (BACKHOE-LOADER) ล้อยาง แบบขับเคลื่อนสี่ล้อ ชนิดสี่ล้อเท่ากัน จำนวน ๑ คัน และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไปเข้าสู่ ระเบียบวาระที่ ๕

## ระเบียบวาระที่ ๕

### เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาฯ

เชิญหัวหน้าสำนักปลัดครับ

หัวหน้าสำนักปลัด

กราบเรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม ประชุมทุกท่าน กระผมนายสุพรชัย ทองเสมอ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลชะเมา มีเรื่องที่จะแจ้งให้กับสมาชิกสภาฯทุกท่านทราบ ได้แก่

๑. การออกติดตามงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอปาก พนัง เพื่อติดตามงานในภารกิจ และเพื่อเป็นการพบปะ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี จึงขอแจ้งให้ ผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอปากพนัง

๒. ในวันแม่ปีขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพระ เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณวัดสามัคคีธรรมวนาราม และโรงเรียนบ้านบางมูลนาก และ ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่คลองเชียร ณ บริเวณพื้นที่หมู่ที่ ๗ ตำบลชะเมา

๓. การแสดงความคิดเห็นในการจัดทำประชาพิจารณ์ แบ่งเป็นเขตละ ๑ ครั้ง เป็น ๒ ครั้ง เนื่องจากการกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน เทศบาล (แห่งใหม่) และจัดหารถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์จากสถาบันการเงิน (ธนาคาร) ของเทศบาลตำบลชะเมา

๔. แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการบริการรับลงทะเบียนนอกสถานที่ตามโครงการ ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาปากพนังฝั่งตะวันตก ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ อาคารศาลาเอนกประสงค์ประจำตำบลชะเมา หมู่ ที่ ๖ (หน้าวัดลาว) ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบด้วย

ประธานสภาฯ

เชิญนักวิเคราะห์ฯ ครับ

นักวิเคราะห์ฯ

กราบเรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นาง กชพรรณ เรื่องทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ มีเรื่องของนักพัฒนาชุมชนฝากไว้ ๒ เรื่อง คือ

๑. สอบถามว่าคนพิการจำนวน ๒๑ คน จะอ่านให้ฟังเป็นหมู่หากผู้พิการคนใดเสียชีวิต แล้วให้แจ้งด้วยคะ สรุปรว่าผู้พิการทั้ง ๒๑ คน ยังมีชีวิตอยู่

๒. การคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลชะเมา โดยให้คัดเลือกจากสมาชิกสภาฯ จำนวน ๒ คน ขอให้แจ้งรายชื่อในวันนี้

ประธานสภาฯ

ให้เสนอเขตละหนึ่งคน กระผมขอเสนอเลยแล้วกัน

เขต ๑ เสนอให้นายไพโรจน์ ปัญญาภู

เขต ๒ เสนอให้นายภักดี ไผขาว

นายกเทศมนตรีฯ

ใครจะเสนอเป็นคนอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มีสรุปว่าตามที่เสนอครับ เชิญนายกเทศมนตรีฯ ครับ  
ขอแจ้งสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ให้ทราบว่าในการก่อสร้างสำนักงานเทศบาลตำบลชะเมา นั้น  
งบประมาณบางส่วนจะต้องถูกตัดออกไปบ้าง เช่น ตัดแอร์ ตัดไฟฟ้า และเสาเข็มที่มีมากจน  
เกินความจำเป็น ซึ่งในวันลงทำประชาพิจารณ์ส่วนหนึ่งเราก็ต้องชี้แจงให้กับประชาชนในพื้นที่  
ทราบรายละเอียดด้วย

ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีอะไรสงสัยจะซักถามอีกบ้างหรือไม่ หากไม่มีขอปิดการประชุมแต่เพียง  
เท่านี้ ครับ

ปิดการประชุม

เวลา ๑๑.๔๐ น.

(ลงชื่อ) สักกรินทร์ ธรรมสินธุ์

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายสักกรินทร์ ธรรมสินธุ์)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลชะเมา

- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ ทะนงศักดิ์ ชุมขุน

(นายทงนงศักดิ์ ชุมขุน)

(ลงชื่อ) ไพโรจน์ ปัญญาภู

(นายไพโรจน์ ปัญญาภู)

(ลงชื่อ) สุเทพ ทิพย์เสวก

(นายสุเทพ ทิพย์เสวก)

(ลงชื่อ) ภักดี ไผขาว

(นายภักดี ไผขาว)

ประธานสภาเทศบาลตำบลชะเมา

- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะเมา เมื่อคราวการประชุมสภาฯ

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙